





Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année Observateur Code clone c'ode cepage Emplacement 3 R3 A181-185 Nom cépage: Bouillant vert du let PA Ca 33 Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. biv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. Div 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2. piv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. Baie Siy 220 longueur: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9 oiv 221 largeur très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-20mm) 7 - très large (>26mm) 9. ouv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiy 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. ojy 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. ouv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. orv 229 **ombili**c : peu apparent 1 - apparent 2. ory 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 torte coloration 7 - très forte coloration 9. ouv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (< 05) 3 - moyen (05-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevce 9. oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. oiv 236* saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (~16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pepins secs), très faible (~ 10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré 81 - coloré 80.

ony 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes 1 - presentes 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Annee

Code cepage 0371

Code clone 02 Nom cepage Bouillant Vort du lot

Observateur

Emplacement: 3 R3 & 181 185

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nocuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence l'présence 0

ory 353 longueur entrenocuds: tres courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 351 diamètre entrenoeuds: tres petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moven (11mm) 5 - grand (14nm) 7 - tres grand (-17mm) 9

Porte-grefle

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve 7 très élevé 9

Vassal

Nocuds aplatis I movens? - saillants?